



บันทึกข้อความ

ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยรัตนภูมิ
เลขรับ ๕๑๓
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๐๐ น

ส่วนราชการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร. ๓๓๐๒

ที่ ศธ๐๕๔๔๒๔/

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ ส+ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยรัตนภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สงขลา
เลขรับ ๒๕/๑๔๗/๒๐
เวลา ๐๙.๐๒ น

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตนภูมิ

ตามที่ งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการจัดแผนดำเนินการกิจกรรม ๕ ส + ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนดำเนินการ นั้น งานประกันคุณภาพจึงได้มีการตรวจติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส+ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ งานประกันคุณภาพฯ จึงขอส่งผลสรุปการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ ส+ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังเอกสารแนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางราตรี สุษบางดำ
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

เรียน รร ร.ค. ฝ่ายวิชาการ

- งานประกันฯ ส่วนติดตามงาน
กิจกรรม ๕ ส+ ๒/๕๕

- เล่ม ๒ ของนิทาน

๒๑ เม.ย. ๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตนภูมิ
- ส่งไปติดตามงาน ๕ ส+
พื้นที่ที่ส่งผลการประเมินไม่ได้ ๘๐๑, ๘๐๒
- นอ๑๖๕๗ ๑๐๒๐๕/๑๒ ๑๐๓๐๓
- นอ๑๖๕๗ ๑๑๐๓, ๑๑๐๔, ๑๐๓๐๒, ๑๐๔๐๑, ๑๐๔๐๒, ๑๐๔๐๓
- โทรศัทพ์ โทรคมนาคม, ๖๑๕๐๓๓๓๕
- สภามหาวิทยาลัยรัตนภูมิ

๒๑ เม.ย. ๕๖๐.

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตนภูมิ.
สภามหาวิทยาลัยรัตนภูมิ
๒๕ เม.ย. ๕๖๐.

กรม + สภามหาวิทยาลัยรัตนภูมิ
คณะกรรมการสอน

๒๕ เม.ย. ๕๖๐.



แบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอละแนนในการตรวจติดตามกิจกรรม 55+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๗๖ ๗๖

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยรัตภูมิ

ครั้งที่ <input type="checkbox"/> : 1/..... <input checked="" type="checkbox"/> 2/.....	วันที่ตรวจ : 19 / เมษายน /2560
---	--------------------------------

รายชื่อคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 55+ ประจำปีการศึกษา 2559

1) นางสาวน้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ นางสาวศุภสุดา ต้นชะโร นางพิกุล แก้วแจ้ง

สังกัด วิทยาลัยรัตภูมิ ตรวจสอบสำนักงาน

2) นายทักษ์สุรียา หมดสะ ผศ.ศิวตล นวนนภดล นางสาวพนิตา คชกุล

สังกัด วิทยาลัยรัตภูมิ ตรวจสอบห้องพักอาจารย์

3)นางสุพัชรา เพ็งเกลี้ยง นายประชิด พรหมสุวรรณ นางสาวกฤษณาพร นวนสรระ

สังกัด วิทยาลัยรัตภูมิ ตรวจสอบห้องเรียน

4)ผศ. ภาวนา พุ่มไสว นายสมชาย ตูละ นายอาชิน วงค์หมัดทอง

สังกัด วิทยาลัยรัตภูมิ ตรวจสอบห้องปฏิบัติการ

5)ผศ.วันประชา นวนสร้อย นายปรีชา ชัยกุล นางปิยนุช ศรีพรหมทอง

สังกัด วิทยาลัยรัตภูมิ ตรวจสอบโรงฝึกงาน

6) ผศ.ธนะวิทย์ ทองวิเชียร นางอำมรรัตน์ คงกะโชติ นางสาวแสงเทียน จันทรแสงทอง

สังกัด วิทยาลัยรัตภูมิ ตรวจสอบสภาพแวดล้อม

(Handwritten mark)

สรุปร้อยละของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่รับการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท	หมายเหตุ
1) สำนักงาน	8	8	100.00	
2) ห้องพักอาจารย์	6	6	100.00	
3) ห้องเรียน	15	12	80.00	
4) ห้องปฏิบัติการ	11	11	100.00	
5) โรงฝึกงาน	4	4	100.00	
6) สมุด	1	1	100.00	
7) สภาพแวดล้อม	36	36	100.00	
รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งสิ้น	81	78	96.30	

หมายเหตุ : มาตรฐานการตรวจพื้นที่ กำหนด ณ ระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสา	เสา	เสา	เสา	เสา	รวม	
						คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม
1) สำนักงาน	130 / 136	136 / 152	100 / 104	86 / 96	91 / 103	543 /	591
	ร้อยละ 95.59	ร้อยละ 89.47	ร้อยละ 96.15	ร้อยละ 89.58	ร้อยละ 88.35	ร้อยละ	91.88
1.1 ห้องประชาสัมพันธ์	15 / 17	18 / 19	12 / 13	10 / 12	10 / 12	65 /	73
	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ	89.04
1.2 ห้องงานทะเบียน	16 / 17	18 / 19	13 / 13	11 / 12	11 / 13	69 /	74
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ	93.24
1.3 ห้องงานสารสนเทศ	16 / 17	18 / 19	11 / 13	10 / 12	11 / 13	66 /	74
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ	89.19
1.4 ห้องฝ่ายบริหารและวางแผน	17 / 17	17 / 19	13 / 13	12 / 12	12 / 13	71 /	74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 89.47	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ	95.95
1.5 ห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษา	17 / 17	17 / 19	13 / 13	12 / 12	12 / 13	71 /	74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 89.47	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ	95.95
1.6 ห้องฝ่ายวิชาการและวิจัย	16 / 17	14 / 19	13 / 13	12 / 12	12 / 13	67 /	74
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 73.68	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ	90.54
1.7 ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ	16 / 17	15 / 19	12 / 13	7 / 12	11 / 13	61 /	74
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 78.95	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 58.33	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ	82.43
1.8 ห้องศูนย์ภาษา	17 / 17	19 / 19	13 / 13	12 / 12	12 / 13	73 /	74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ	98.65
2) ห้องพักอาจารย์	101 / 114	116 / 128	83 / 89	70 / 79	80 / 86	450 /	496
	ร้อยละ 88.60	ร้อยละ 90.63	ร้อยละ 93.26	ร้อยละ 88.61	ร้อยละ 93.02	ร้อยละ	90.73

2.1 ห้องสาขาอุตสาหกรรม	15 / 17	16 / 19	12 / 13	10 / 12	12 / 13	65 / 74
	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 84.21	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 87.84
2.2 ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	15 / 17	18 / 19	12 / 13	11 / 12	12 / 13	68 / 74
	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 91.89
2.3 ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล เกษตร	16 / 17	17 / 19	12 / 13	9 / 12	12 / 13	66 / 74
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 89.47	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 89.19
2.4 ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	16 / 17	18 / 19	13 / 13	12 / 12	13 / 13	72 / 74
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.30
2.5 ห้องสาขาบริหารธุรกิจ	14 / 17	17 / 19	12 / 13	11 / 12	12 / 13	66 / 74
	ร้อยละ 82.35	17 89.47	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 89.19
2.6 ห้องสาขาศึกษาทั่วไป	13 / 17	17 / 19	11 / 13	10 / 12	11 / 13	62 / 74
	ร้อยละ 76.47	ร้อยละ 89.47	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 83.78
2.7 ห้องสมุด	12 / 12	13 / 14	11 / 11	7 / 7	8 / 8	51 / 52
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.08
3) ห้องเรียน	100.00 / 165	112.00 / 195	94.50 / 165	67.00 / 121	91.00 / 150	464.50 / 796
	ร้อยละ 60.61	ร้อยละ 57.44	ร้อยละ 57.27	ร้อยละ 55.37	14 60.67	ร้อยละ 58.35
3.1 ห้อง 9302	11 / 11	13 / 13	9 / 11	7 / 8	10 / 10	50 / 53
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.34
3.2 ห้อง 9304	0 / 11	0 / 13	0 / 11	0 / 8	0 / 10	0 / 53
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
3.3 ห้อง 9306	11 / 11	13 / 13	11 / 11	8 / 8	10 / 10	53 / 53
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
3.4 ห้อง 9307	0 / 11	0 / 13	0 / 11	0 / 8	0 / 10	0 / 53
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
3.5 ห้อง 9308	11 / 11	12 / 13	9 / 11	6 / 8	9 / 10	47 / 53
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 88.68

3.6 ห้อง 9309	9 / 11	11 / 13	10 / 11	7 / 8	9 / 10	46 / 53
	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 86.79
3.7 ห้อง 9405	10 / 11	11 / 13	9 / 11	5 / 8	9 / 10	44 / 53
	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 83.02
3.8 ห้อง 9406	0 / 11	0 / 13	0 / 11	0 / 8	0 / 10	0 / 53
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
3.9 ห้อง 10205	8 / 11	11 / 13	7 / 11	7 / 8	9 / 10	42 / 53
	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 63.64	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 79.25
3.10 ห้อง 10206	10 / 11	12 / 13	10 / 11	7 / 8	9 / 10	48 / 53
	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 90.57
3.11 ห้อง 10207	10 / 11	12 / 13	10 / 11	7 / 9	9 / 10	48 / 54
	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 88.89
3.12 ห้อง 10303	10 / 11	5 / 13	9.5 / 11	6 / 8	8 / 10	38.5 / 53
	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 38.46	ร้อยละ 86.36	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 72.64
3.13 ห้อง 10304	10 / 11	12 / 13	10 / 11	7 / 8	9 / 10	48 / 53
	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 90.57
3.14 ห้อง 10405	0 / 11	0 / 13	0 / 11	0 / 8	0 / 10	0 / 53
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
3.15 ห้อง 10406	0 / 11	0 / 13	0 / 11	0 / 8	0 / 10	0 / 53
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00
4) ห้องปฏิบัติการ	119 / 141	100 / 129	54 / 104	64 / 86	71 / 98	397 / 558
	ร้อยละ 84.40	ร้อยละ 77.52	ร้อยละ 51.92	ร้อยละ 74.42	ร้อยละ 72.45	ร้อยละ 71.15
4.1 ห้องฟิสิกส์ 9103	11 / 15	11 / 12	5 / 9	6 / 8	5 / 7	38 / 51
	ร้อยละ 73.33	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 55.56	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 74.51

4.2 ห้องฟิสิกส์ 9104	11 / 15	11 / 12	5 / 8	6 / 6	5 / 7	38 / 48
	ร้อยละ 73.33	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 79.17
4.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 9303	11 / 11	10 / 11	8 / 9	7 / 7	8 / 8	44 / 46
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.65
4.4 ห้องทางภาษา 9407	11 / 12	12 / 13	9 / 11	7 / 8	8 / 10	47 / 54
	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 87.04
4.5 ห้องเครือข่าย 10301	13 / 14	11 / 13	6 / 11	8 / 8	9 / 9	47 / 55
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 54.55	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.45
4.6 ห้องอาร์ดแวร์ 10302	15 / 16	13 / 14	4 / 11	8 / 10	7 / 10	47 / 61
	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 36.36	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 77.05
4.7 ห้องคอมพิวเตอร์ 10306	10 / 11	8 / 10	6 / 9	7 / 7	7 / 8	38 / 45
	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 84.44
4.8 ห้องเขียนแบบ 10401	2 / 9	5 / 9	2 / 6	3 / 6	6 / 12	18 / 42
	ร้อยละ 22.22	ร้อยละ 55.56	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 42.86
4.9 ห้องไอคอรอลิกส์และนิวแมติกส์ 10402	11 / 13	6 / 11	3 / 10	5 / 9	7 / 9	32 / 52
	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 54.55	ร้อยละ 30.00	ร้อยละ 55.56	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 61.54
4.10 ห้องเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 10403	10 / 11	6 / 10	1 / 9	4 / 7	7 / 8	28 / 45
	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 11.11	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 62.22
4.11 ห้องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	14 / 14	13 / 14	8 / 11	8 / 10	9 / 10	52 / 59
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 88.14
5) โรงฝึกงาน	47 / 68	55 / 79	44 / 54	27 / 42	35 / 42	208 / 285
	ร้อยละ 69.12	ร้อยละ 69.62	ร้อยละ 81.48	ร้อยละ 64.29	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 72.98
5.1 โรงงานแทรกเตอร์	5 / 18	10 / 20	8 / 14	4 / 10	5 / 11	32 / 73
	ร้อยละ 27.78	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 45.45	ร้อยละ 43.84

5.2 โรงงานพื้นฐาน	13 / 16	18 / 20	12 / 13	10 / 11	11 / 11	64 / 71
	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.14
5.3 โรงงานเครื่องต้นกำลัง	12 / 16	11 / 20	11 / 13	2 / 10	7 / 8	43 / 67
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 55.00	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 20.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 64.18
5.4 โรงงานช่างยนต์	17 / 18	16 / 19	13 / 14	11 / 11	12 / 12	69 / 74
	ร้อยละ 94.44	ร้อยละ 84.21	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.24
6) ห้องสมุด	12 / 12	13 / 14	11 / 11	7 / 7	8 / 8	51 / 52
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.08
6.1 ห้องสมุด	12 / 12	13 / 14	11 / 11	7 / 7	8 / 8	51 / 52
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.08
7) สภาพแวดล้อม	34.5 / 46	60 / 61	65 / 76	33 / 55	23 / 45	215.5 / 283
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 98.36	ร้อยละ 85.53	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 51.11	ร้อยละ 76.15
7.1 ภายในอาคาร	29.5 / 41	53 / 54	61.5 / 71	32 / 50	23 / 41	199 / 257
	ร้อยละ 71.95	ร้อยละ 98.15	ร้อยละ 86.62	ร้อยละ 64.00	ร้อยละ 56.10	ร้อยละ 77.43
7.1.1 .1 ห้องน้ำอาคารมงคลศรีวิชัยชั้น 1	1 / 2	3 / 3	4.5 / 5	1 / 2	2 / 2	11.5 / 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 82.14
7.1.1.2 ห้องน้ำอาคารมงคลศรีวิชัยชั้น 2	1 / 2	3 / 3	4.5 / 5	1 / 2	2 / 2	11.5 / 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 82.14
7.1.1.3 ห้องน้ำอาคารมงคลศรีวิชัยชั้น 3	1 / 2	3 / 3	4.5 / 5	1 / 2	2 / 2	11.5 / 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 82.14
7.1.1.4 ห้องน้ำอาคารมงคลศรีวิชัยชั้น 4	1 / 2	3 / 3	4.5 / 5	1 / 2	2 / 2	11.5 / 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 82.14
7.1.1.5 ห้องน้ำอาคารปฏิบัติการช่างฯ ชั้น 1	1 / 2	3 / 3	4.5 / 5	1 / 2	2 / 2	11.5 / 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 82.14

7.1.1.6 ห้องน้ำอาคารปฏิบัติการช่างฯ ชั้น 2	1 / 2	3 / 3	4.5 / 5	1 / 2	2 / 2	11.5 / 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 82.14
7.1.1.7 ห้องน้ำอาคารปฏิบัติการช่างฯ ชั้น 3	1 / 2	3 / 3	4.5 / 5	1 / 2	2 / 2	11.5 / 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 82.14
7.1.1.8 ห้องน้ำอาคารปฏิบัติการช่างฯ ชั้น 3	1 / 2	3 / 3	4.5 / 5	1 / 2	2 / 2	11.5 / 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 82.14
7.1.1.7 ห้องน้ำอาคารปฏิบัติการช่างฯ ชั้น 4	1 / 2	3 / 3	4.5 / 5	1 / 2	2 / 2	11.5 / 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 82.14
7.1.1.9 ห้องน้ำอาคารปฏิบัติการช่างฯ ชั้น 5	1 / 2	2 / 3	4.5 / 5	1 / 2	2 / 2	10.5 / 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00
7.1.2.1 ห้องประชุมโกสณ	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
7.1.2.2 ห้องประชุมโตนปลิว	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
7.1.2.3 ห้องประชุมโตนงาข้าง	0 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	0 / 1	4 / 6
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 66.67
7.1.3.1 อุปกรณ์ดับเพลิงอาคารมงคลศรีวิชัย 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	0 / 1	5 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 83.33
7.1.3.2 อุปกรณ์ดับเพลิงอาคารมงคลศรีวิชัย 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	0 / 1	5 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 83.33
7.1.3.3 อุปกรณ์ดับเพลิงอาคารมงคลศรีวิชัย 3	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	0 / 1	5 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 83.33
7.1.3.4 อุปกรณ์ดับเพลิงอาคารมงคลศรีวิชัย 4	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	0 / 1	5 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 83.33

7.1.3.5 อุปกรณ์ดับเพลิงอาคารปฏิบัติการ ช่างฯ ชั้น 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	0 / 1	5 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 83.33
7.1.3.6 อุปกรณ์ดับเพลิงอาคารปฏิบัติการ ช่างฯ ชั้น 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	0 / 1	5 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 83.33
7.1.3.7 อุปกรณ์ดับเพลิงอาคารปฏิบัติการ ช่างฯ ชั้น 3	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	0 / 1	5 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 83.33
7.1.3.8 อุปกรณ์ดับเพลิงอาคารปฏิบัติการ ช่างฯ ชั้น 4	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	0 / 1	5 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 83.33
7.1.3.9 อุปกรณ์ดับเพลิงอาคารปฏิบัติการ ช่างฯ ชั้น 5	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	0 / 1	5 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 83.33
7.1.4 .1ทางเดินอาคารมณฑลศรีวิชัย ชั้น 1	1 / 1	1 / 1	0.5 / 1	0 / 1	0 / 1	2.5 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00
7.1.4 .2 ทางเดินอาคารมณฑลศรีวิชัย ชั้น 2	1 / 1	1 / 1	0.5 / 1	0 / 1	0 / 1	2.5 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00
8.1.4 .3ทางเดินอาคารมณฑลศรีวิชัย ชั้น 3	1 / 1	1 / 1	0.5 / 1	0 / 1	0 / 1	2.5 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00
7.1.4.4 ทางเดินอาคารมณฑลศรีวิชัยชั้น 4	1 / 1	1 / 1	0.5 / 1	1 / 1	1 / 1	4.5 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00
7.1.4 .5 ทางเดินอาคารปฏิบัติการช่างฯ ชั้น 1	1 / 1	1 / 1	0.5 / 1	0 / 1	0 / 1	2.5 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00
8.1.4.6 ทางเดินอาคารปฏิบัติการช่างฯ ชั้น 2	0.5 / 1	1 / 1	0.5 / 1	0 / 1	0 / 1	2 / 5
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 40.00

8.1.4.7 ทางเดินอาคารปฏิบัติการช่างฯ ชั้น 3	1 / 1	1 / 1	0.5 / 1	0 / 1	0 / 1	2.5 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00
8.1.4.9 ทางเดินอาคารปฏิบัติการช่างฯ ชั้น 4	1 / 1	1 / 1	0.5 / 1	0 / 1	0 / 1	2.5 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00
7.1.4.10 ทางเดินอาคารปฏิบัติการช่างฯ ชั้น 5	1 / 1	1 / 1	0.5 / 1	0 / 1	0 / 1	2.5 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00
7.2 ภายนอกอาคาร	5 / 5	7 / 7	3.5 / 5	1 / 5	0 / 4	16.5 / 26
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 20.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 63.46
7.2.1 สนาม	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 2	0 / 1	5 / 7
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 71.43
7.2.2 ลานจอดรถ	2 / 2	2 / 2	0.5 / 1	0 / 1	0 / 1	4.5 / 7
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 64.29
7.2.3 ประตูเข้า/ออกรถ	1 / 1	2 / 2	1 / 1	0 / 1	0 / 1	4 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 66.67
7.2.4 โรงอาหาร	1 / 1	2 / 2	0 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00
รวมคะแนน/ร้อยละ	531.50 / 670	579.00 / 744	440.50 / 592	347.00 / 479	391.00 / 524	2329.00 / 3061
	ร้อยละ 79.33	ร้อยละ 77.82	ร้อยละ 74.41	ร้อยละ 72.44	ร้อยละ 74.62	ร้อยละ 76.09

หมายเหตุ : 1) กรณีระบุห้องที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรณีระบุคะแนนที่ได้ในช่อง สีเหลือง โดยคะแนนเต็มทางกองระบุให้แล้ว

3) โฟล์สสุคะแนนนี้ระบุตัวอย่างการคำนวณไว้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้องให้ท่านคัดลอกเพิ่มเซลล์ตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและให้ทวนสอบการคำนวณสูตรรวมใหม่

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้ มีฝากล่อง A4 นำมาใช้วัสดุ และกระดาษใช้แล้ว

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้ (โปรดระบุทุกประเภทพื้นที่ที่พบเจอ).....

มีแจกันดอกไม้

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
1) สำนักงาน	-	1. ห้อง 9105 - 1. แผนดูแลรักษาแอร์ไม่มี 2. เครื่องพรีนต์ไม่มีข้อปฏิบัติในการใช้งาน 3. ตู้เอกสารมีแฟ้มอื่นปะปนอยู่ด้วย 4. ดัชนีหน้าตู้ไม่ตรงกับในตู้ 5. ไม่มีระบบการเบิกจ่ายพัสดุ 2. ห้อง 9107 - 1. ไม่มีระบบการเบิกจ่ายวัสดุ 3. ห้อง 9201 - 1. ข้อปฏิบัติในการใช้งานคอมพิวเตอร์ดูไม่ชัดเจน 2. บอร์ดหน้าไม่เป็นห้องไม่เป็นปัจจุบัน 4. ห้อง 9202 - 1. สายไฟจัดเก็บไม่เรียบร้อย 2. วัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 3. มีวัสดุอื่นปะปนอยู่ในตู้ 5. ห้อง 9203 - 1. ดัชนีไม่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในตู้ 2. มีสิ่งของอื่นปะปนในตู้ 6. ห้อง 9204 - 1. ทะเบียนคุมวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 2. มีสิ่งของอื่นปะปนอยู่ในตู้ 7. ห้อง 9205 - 1. ไม่มีป้ายกำกับโต๊ะที่นั่ง 2. การจัดเก็บสายไฟไม่เรียบร้อย 3. ไม่มีสมุดคุมการเบิกจ่ายวัสดุ 4. ไม่มีป้ายสัญลักษณ์บอกจุดวางถังขยะ 8. ห้อง 9402 - 1. สายไฟจัดเก็บไม่เป็นระเบียบในบางจุด

2) ห้องพักอาจารย์	-	<ol style="list-style-type: none">1. ห้อง MS 9305 - 1. ไม่ควรมีของวางบนหลังตู้ 2. โต๊ะอาจารย์พิเศษควรมีป้ายบอกชัดเจน 3. ควรจัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยกว่านี้2. ห้อง MS 9301 - ไม่มีข้อเสนอนะ3. ห้อง MS 9402 - 1. ควรมีต้นไม้ในห้องพัก 2. ไม่ควรใช้โต๊ะทำงานวางอุปกรณ์สำนักงาน4. ห้อง PC 10204 - 1. ควรปรับป้ายชื่อให้เป็นปัจจุบัน5. ห้อง PC 10307 - 1. ควรจัดโต๊ะวัสดุเครื่องเขียนให้เรียบร้อยกว่าเดิม 2. เพิ่มต้นไม้ในห้องพัก 3. ปรับปรุงชื่อป้ายห้องให้เป็นปัจจุบัน6. ห้อง PC 10407 - 1. เพิ่มต้นไม้ในห้องพัก 2. ควรมีชุดโซฟาสำหรับรับแขก 3. ควรมีฝาปิดถังขยะ 4. ควรเก็บสายไฟโต๊ะคอมพิวเตอร์
-------------------	---	---

3) ห้องเรียน	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. ห้อง MS 9302 – ผังห้องสกรปรก 2. ห้อง MS 9304 – ปรับปรุง 3. ห้อง MS 9306 – ผังสกรปรก มีกาวสองหน้าติด 4. ห้อง MS 9307 – ปรับปรุง คอมพิวเตอร์กำลังติดตั้ง 5. ห้อง MS 9308 – 1.ไม่มีบอร์ดหน้าห้องเรียน 2. ผังห้องสกรปรก 6. ห้อง MS 9309 – 1. ไม่มีบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าเรียน 2. มีสิ่งกีดขวางในห้องเรียน 7. ห้อง MS 9405 - 1. ไม่มีบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าเรียน 2.ไม่มีวิธีการใช้ห้องเรียน 3. ผังห้องสกรปรก 4.ไม่มีผังห้อง 8. ห้อง MS 9406 – ปรับปรุง กำลังติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 9. ห้องเรียน PC 10205 – 1.เก้าอี้จัดการไม่เรียบร้อย 2. มีสิ่งของปะปนอยู่ในห้องเรียน 3. พัดลมไม่สะอาดมีฝุ่น 4. ไม่มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ 10. ห้องเรียน PC 10206 - ไม่มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ 11. ห้องเรียน PC 10207 - ไม่มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ 12. ห้องเรียน PC 10303 - ไม่มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ 13. ห้องเรียน PC 10304 – ผังห้องมีรอยกาวสองหน้า 14. ห้องเรียน PC 10405 – ปรับปรุง 15. ห้องเรียน PC 10406 – ปรับปรุง
--------------	---	---

4) ห้องปฏิบัติการ	-	<p>1. ห้อง MS 9103 – 1.ควรมีถังขยะ 2.เปลี่ยนป้ายที่เก่า 3. มีหยากไย 3.แผนผังห้องไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. ห้อง MS 9104 – 1.ควรมีถังขยะ 2.เปลี่ยนป้ายที่เก่า 3. มีหยากไย 3.แผนผังห้องไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>3. ห้อง MS 9303 – 1. ควรมีถังขยะ 2.เปลี่ยนป้ายใหม่ (ขีด)</p> <p>4. ห้อง MS 9407 – ควรปรับปรุงระบบสายไฟ 2.เปลี่ยนตำแหน่งถังขยะ</p> <p>5. ห้อง MS 10301 – 1.ควรมีถังขยะแห้ง 2. เพิ่มป้ายกิจกรรม 5 ส+ 3.ควรมีการจัดเก็บอุปกรณ์ 4. ควรมีการเบี่ยงมุมอุปกรณ์ 5.ควรกวาดหยากไย</p> <p>6. ห้อง MS 10302 – 1.ควรมีถังขยะแห้ง 2. เพิ่มป้ายกิจกรรม 5 ส+ 3.ควรมีการจัดเก็บอุปกรณ์ 4. ควรมีการเบี่ยงมุมอุปกรณ์ 5.ควรกวาดหยากไย</p> <p>7. ห้อง MS 10306 - 1.ควรมีถังขยะแห้ง 2. เพิ่มป้ายกิจกรรม 5 ส+ 3.ควรมีการจัดเก็บอุปกรณ์ 4. ควรมีการเบี่ยงมุมอุปกรณ์ 5.ควรกวาดหยากไย</p> <p>8. ห้อง MS 10401 – 1.ควรมีการจัดทำตรรชนีรูอุปกรณ์ 2.ควรทำความสะอาดพื้นและหลังตู้ 3.ควรจัดทำชื่ออุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ 4.ควรทำป้ายแสดงแผนผังห้อง</p> <p>9. ห้องเรียน PC 10402 – 1.ควรมีการจัดทำตรรชนีรูอุปกรณ์ 2.ควรทำความสะอาดพื้นและหลังตู้ 3.ควรจัดทำชื่ออุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ 4.ควรทำป้ายแสดงแผนผังห้อง</p> <p>10. ห้องเรียน PC 10403 - 1.ควรมีการจัดทำตรรชนีรูอุปกรณ์ 2.ควรทำความสะอาดพื้นและหลังตู้ 3.ควรจัดทำชื่ออุปกรณ์และวิธีการใช้อุปกรณ์ 4.ควรทำป้ายแสดงแผนผังห้อง</p> <p>ภาพรวม 1.ควรปรับระบบผังห้องและแผงไฟฟ้า 2.ควรเพิ่มถังขยะทุกห้อง 3.ควรทำความสะอาดพื้นที่ และบริเวณหลังตู้ 4.ควรจัดเก็บสายไฟฟ้าให้เรียบร้อย</p>
-------------------	---	---

5) โรงฝึกงาน	-	<p>1. โรงฝึกงาน อาคาร 2 แทรกเตอร์ - 1.การติดบ้านต่าง ๆในโรงงานให้ทั่วถึง 2. ไม่มีอ่างล้างมือ 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ควรทำดัชนี 4. วิธีการใช้งานตู้ควบคุมไฟฟ้า</p> <p>6. ตู้เก็บเอกสารไม่มีดัชนี 7. ไม่มีแฟ้ม/สมุดการเบิก-จ่ายวัสดุ 8. ข้อมูลในบอร์ดไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. โรงฝึกงานพื้นฐาน อาคาร 3 - 1. ควรทำความสะอาดพื้นที่ห้อง 2. วัสดุวางกีดขวางการทำงานไม่ปลอดภัย 3. Switch ไฟฟ้าไม่ป้ายบอกการใช้งาน 4.หลังคารั่ว</p> <p>3. โรงฝึกงานเครื่องต้นกำลัง อาคาร 5 - 1. ในโรงฝึกงานมีหน้าต่างบานเกร็ดชำรุด และมีเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ววางอยู่บนพื้น 2. ควรมีระบบการเบิกจ่ายอุปกรณ์ 3. ถังขยะหน้าโรงฝึกงานไม่มีตำแหน่งระบุชัดเจน และมีขยะล้นถัง 4. แผนผังห้องไม่เป็นปัจจุบัน 5.ระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอ</p> <p>ส7 : บริเวณโดยรอบโรงฝึกงานรกร้างและมีที่นั่งพักผ่อน</p> <p>โรงฝึกงานช่างยนต์ - 1. แสงสว่างไม่เพียงพอ 2. ไม่แผนการบำรุงรักษา</p>
5) ห้องสมุด	-	ห้องสมุด MS 9401 - 1. ควรเพิ่มถังขยะให้เพียงพอ
6) สภาพแวดล้อม	-	1. ห้องน้ำ อาคาร 9 มงคลศรีวิชัย - ชั้น 4 เสียทั้งหมดทุกห้อง ทั้งห้องน้ำหญิงและห้องน้ำ
7) ภาพรวมอื่น ๆ	-	ส 6 สร้างสรรค์/นวัตกรรม /แนวปฏิบัติที่ดี ควรทำอย่างอื่นบ้าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(ผศ.วันดี นวนสร้อย)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นางราตรี สุยบางคำ)

ลงชื่อ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
(นางพิกุล แก้วแจ้ง)

หมายเหตุ 1. พื้นที่ห้องเรียนยังใช้ผลการประเมินตามครั้งที่ 1 เนื่องจากทาง
คณะกรรมการยืนยันว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผล
2. พื้นที่สภาพแวดล้อมยังใช้ผลการประเมินตามครั้งที่ 1
ยังไม่ดำเนินการตรวจ